

平成 30 年 1 月 1 日以降  
積算基準日の工事から適用  
工事積算基準等の運用

I 参考歩掛

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 589 号農政部長通知) の一部改正



改 正	現 行	備 考																																
<p><b>I 参考歩掛</b></p> <p>M～1990 基盤整地（簡易整地）</p> <p>1 適用範囲 【省略】</p> <p>3 機種を選定 基盤整地（簡易整地）作業に使用する機械・規格は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表 3-1 機種を選定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">機 械 名</th> <th style="width: 50%;">規 格</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブルドーザ</td> <td>排出ガス対策型 <u>（第2次基準値）</u> 湿地7t級</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4 施工歩掛 基盤整地（簡易整地）歩掛は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表 4-1 基盤整地（簡易整地）歩掛 (100 m<sup>3</sup>当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">名 称</th> <th style="width: 35%;">規 格</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブルドーザ</td> <td>排出ガス対策型 <u>（第2次基準値）</u> 湿地7t級</td> <td style="text-align: center;">h</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>（注1） 施工区域内のブルドーザの押土距離は <u>60</u>m未満とする。</p> <p>【省略】</p>	機 械 名	規 格	摘 要	ブルドーザ	排出ガス対策型 <u>（第2次基準値）</u> 湿地7t級		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	ブルドーザ	排出ガス対策型 <u>（第2次基準値）</u> 湿地7t級	h	5.0		<p><b>I 参考歩掛</b></p> <p>M～1990 基盤整地（簡易整地）</p> <p>1 適用範囲 【省略】</p> <p>3 機種を選定 基盤整地（簡易整地）作業に使用する機械・規格は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表 3-1 機種を選定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">機 械 名</th> <th style="width: 50%;">規 格</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブルドーザ</td> <td>排出ガス対策型 <u>（第1次基準値）</u> 湿地7t級</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4 施工歩掛 基盤整地（簡易整地）歩掛は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表 4-1 基盤整地（簡易整地）歩掛 (100 m<sup>3</sup>当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">名 称</th> <th style="width: 35%;">規 格</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブルドーザ</td> <td>排出ガス対策型 <u>（第1次基準値）</u> 湿地7t級</td> <td style="text-align: center;">h</td> <td style="text-align: center;">5.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>（注1） 施工区域内のブルドーザの押土距離は <u>100</u>m未満とする。</p> <p>【省略】</p>	機 械 名	規 格	摘 要	ブルドーザ	排出ガス対策型 <u>（第1次基準値）</u> 湿地7t級		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	ブルドーザ	排出ガス対策型 <u>（第1次基準値）</u> 湿地7t級	h	5.0		<p>字句の改正</p> <p>字句の改正</p> <p>数値の改正</p>
機 械 名	規 格	摘 要																																
ブルドーザ	排出ガス対策型 <u>（第2次基準値）</u> 湿地7t級																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																														
ブルドーザ	排出ガス対策型 <u>（第2次基準値）</u> 湿地7t級	h	5.0																															
機 械 名	規 格	摘 要																																
ブルドーザ	排出ガス対策型 <u>（第1次基準値）</u> 湿地7t級																																	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																														
ブルドーザ	排出ガス対策型 <u>（第1次基準値）</u> 湿地7t級	h	5.0																															



平成 30 年 1 月 1 日以降  
積算基準日の工事から適用  
工事積算基準等の運用

Ⅱ 土地改良事業等工事積算基準等の運用

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 589 号農政部長通知) の一部改正



改 正	現 行	備 考																																
<p>Ⅱ 土地改良事業等工事積算基準等の運用</p> <p>1 土地改良事業等請負工事の価格積算要綱の運用事項 【省略】</p> <p>10 土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用事項</p> <p>〔全 般〕</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     労務単価の補正方法を示されたい。                 </div> <p>【省略】</p> <p>〔M 農地造成改良工〕 M～2100 スクレープドーザ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     スクレープドーザの運搬中の損料の算出手法を示されたい。                 </div> <p>スクレープドーザの輸送起算点については下表を参考とし、保有状況に応じ運搬中の損料を算出する。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>保有市町村名</th> <th>保有台数</th> <th>保有市町村名</th> <th>保有台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>恵庭市</td> <td><u>5</u></td> <td>北広島市</td> <td><u>9</u></td> </tr> <tr> <td>本別町</td> <td>1</td> <td>留寿都村</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><u>帯広市</u></td> <td>2</td> <td><u>倶知安町</u></td> <td><u>2</u></td> </tr> </tbody> </table>	保有市町村名	保有台数	保有市町村名	保有台数	恵庭市	<u>5</u>	北広島市	<u>9</u>	本別町	1	留寿都村	3	<u>帯広市</u>	2	<u>倶知安町</u>	<u>2</u>	<p>Ⅱ 土地改良事業等工事積算基準等の運用</p> <p>1 土地改良事業等請負工事の価格積算要綱の運用事項 【省略】</p> <p>10 土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用事項</p> <p>〔全 般〕</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     労務単価の補正方法を示されたい。                 </div> <p>【省略】</p> <p>〔M 農地造成改良工〕 M～2100 スクレープドーザ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     スクレープドーザの運搬中の損料の算出手法を示されたい。                 </div> <p>スクレープドーザの輸送起算点については下表を参考とし、保有状況に応じ運搬中の損料を算出する。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>保有市町村名</th> <th>保有台数</th> <th>保有市町村名</th> <th>保有台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>恵庭市</td> <td><u>6</u></td> <td>北広島市</td> <td><u>12</u></td> </tr> <tr> <td>本別町</td> <td>1</td> <td>留寿都村</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><u>旭川市</u></td> <td>2</td> <td><u>二</u></td> <td><u>二</u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; color: red;">H28.12.5時点</p>	保有市町村名	保有台数	保有市町村名	保有台数	恵庭市	<u>6</u>	北広島市	<u>12</u>	本別町	1	留寿都村	3	<u>旭川市</u>	2	<u>二</u>	<u>二</u>	<p>字句、数値の改正</p> <p>字句の削除</p>
保有市町村名	保有台数	保有市町村名	保有台数																															
恵庭市	<u>5</u>	北広島市	<u>9</u>																															
本別町	1	留寿都村	3																															
<u>帯広市</u>	2	<u>倶知安町</u>	<u>2</u>																															
保有市町村名	保有台数	保有市町村名	保有台数																															
恵庭市	<u>6</u>	北広島市	<u>12</u>																															
本別町	1	留寿都村	3																															
<u>旭川市</u>	2	<u>二</u>	<u>二</u>																															
<p>【省略】</p>	<p>【省略】</p>																																	

新 旧 对 照 表

改 正	現 行	備 考
-----	-----	-----