

ワクチン接種後も 感染対策が必要！



ワクチン2回接種後の 感染が確認されています

新型コロナウイルスのワクチンには、発症予防・重症化予防の効果が認められていますが、接種によって感染を完全に防ぐことは出来ません。

ワクチン接種後も基本的な 感染防止行動を実践しましょう

ワクチンの接種後も三つの密の回避、マスクの着用、手洗い・手指消毒など基本的な感染防止行動を実践し、ご自身や周りの方を守りましょう。


発熱や咳など体調が悪い場合には 外出を控えましょう

発熱、喉の違和感など、いつもと体調が違うときは、出勤や登校を控え、医療機関や保健所に相談しましょう。

北海道の新型コロナウイルス
感染症情報はこちら



飲食の場面では 注意をしよう！



飲食の場面では 感染リスクが高まります

飲食の場面は、マスクを外す機会が多くなりやすく、飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下し、大声での会話など感染リスクが高まります。

飲食の場面での 感染防止行動を実践しましょう！

北海道飲食店感染防止対策認証店など感染防止を徹底するお店を利用して、短時間、大声を出さない、深酒をしない、会話ではマスクを実践しましょう。

発熱や咳など体調が悪い場合には 外出を控えましょう


発熱、喉の違和感など、いつもと体調が違うときは、出勤や登校を控え、医療機関や保健所に相談しましょう。

北海道の新型コロナウイルス
感染症情報はこちら

QRコード



屋内での「換気」など 感染対策が重要！



「換気」など屋内での 感染防止行動を実践しましょう

感染リスクを下げるためには、寒い季節でも換気が必要です。機械換気による常時換気や、窓を少し空け室温が下がらない範囲で換気を行いましょう。

基本的な感染防止行動を 実践しましょう

三つの密（密閉・密集・密接）の回避、人と人の距離の確保、マスクの着用、手洗い・手指消毒をはじめとした基本的な感染防止行動を実践しましょう。

発熱や咳など体調が悪い場合には 外出を控えましょう

発熱、喉の違和感など、いつもと体調が違うときは、出勤や登校を控え、医療機関や保健所に相談しましょう。

北海道の新型コロナウイルス
感染症情報はこちら

QRコード

