

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 改正概要 | 改正内容 |
|----------------|--|
| <p>通達資料の改正</p> | <p>2 土地改良事業等請負工事の価格積算要領 (昭和52年2月22日付け開総第195号農地開発部長通知) の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。</p> <p>3 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準 (昭和52年2月22日付け開総第195号農地開発部長通知) の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。</p> <p>8 土地改良事業等機械経費積算要領 (昭和57年4月1日付け設管第189号農地開発部長通知) の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。</p> |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 歩掛コード (積算基準) | 歩掛コード (参考資料) | 名 称 | 区分 | 改 正 内 容 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|----|-------------|
| 〔通達資料〕 | | | | |
| 2 | | 土地改良事業等請負工事の価格積算要領 | 改正 | 字句の改正、削除 |
| 3 | | 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準 | 改正 | 字句の改正、追加、削除 |
| 8 | | 土地改良事業等機械経費積算要領 | 改正 | 字句の改正、追加、削除 |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 改正概要 | 改正内容 |
|----------------|--|
| <p>標準歩掛の改正</p> | <p>土地改良事業等適用標準歩掛（平成17年9月29日付け事調第592号農政部長通知）の一部改正</p> <p>農政独自調査、「農林水産省土地改良事業等請負工事積算基準改正資料」及び「国土交通省施工合理化調査」等に基づき歩掛改正を行う。 改正内容は、各工種の改正一覧表による。</p> <p>A 共通仮設 B 土工 C 共通工 D コンクリート工 E 管渠工 F 水路工 G 基礎工 H 法面工 I 道路工 J 道路附帯工 K 橋梁工 L 地すべり防止工 M 農地造成改良工 N 暗渠排水工 O ほ場整備・客土工 P 環境整備工 Q 海岸保全 R 仮設工 T 冬期工事 X 市場単価</p> <p>・改正内容は、新旧対照表による。</p> <p>◎全面改正は以下のとおり。 B 土工（B～3010 作業土工（埋戻工） C 共通工（C～1300 コンクリートブロック積（張）工、C～2100 場所打擁壁工、C～2110 フレキャスト擁壁工、 C～2210 ジオテキスタイル工、C～2300 アンカー工（ロータリーパーカッション式）、C～2400 函渠工、</p> |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 改正概要 | 改正内容 |
|------|---|
| | <p>C～3000 人力運搬工、 C～3030 現場発生品及び支給品運搬、 C～3090 現場取卸費、 C～6000 旧橋撤去工)</p> <p>D コンクリート工 (D～2010 コンクリート削孔工)</p> <p>E 管渠工 (E～2010 排水構造物工 (鉄筋コンクリート台付管))</p> <p>F 水路工 (F～1030 護岸基礎ブロック工、 F～1400 排水構造物工 (ボックスカルバート)、 F～3100 かごマット工 (スロープ型))</p> <p>G 基礎工 (G～1320 頭部切揃工)</p> <p>H 法面工 (H～3000 かご工、 H～4010 被覆シート張、養生 (散水養生))</p> <p>J 道路附帯工 (J～1500 路側工 (据付け)、 J～1510 路側工 (取外し)、 J～2200 特殊ブロック設置工、 J～3000 雪崩予防柵設置工、 J～3100 防雪柵設置及び撤去工、 J～3700 排水構造物工 (排水管、フィルター材))</p> <p>K 橋梁工 (K～3400 鋼橋床版工、 K～5000 橋梁附属施設設置工 (排水柵)、 K～5010 橋梁附属施設設置工 (橋梁用高欄)、 K～5020 橋梁附属施設設置工 (橋名板取付))</p> <p>L 地すべり防止工 (L～1100 地すべり防止工 (集排水ボーリング工))</p> <p>M 農地造成改良工 (M～1000 ブラッシュブレーカ耕起、 M～1100 播種施肥)</p> <p>Q 海岸保全 (Q～1000 消波・根固めブロック工、 Q～1200 消波根固めブロック工 (ブロック撤去工) (0.25 t 以上35.5 t 以下)、 Q～2200 捨石工)</p> <p>R 仮設工 (R～2250 砂利道補修)</p> <p>◎歩掛の新設は以下のとおり。 K 橋梁工 (K～5040 橋梁排水管設置工)</p> <p>◎歩掛の廃止は以下のとおり。 B 土工 (B～1010 人力土工 (土砂)、 B～2000 機械土工 (岩石)、 B～2080 人力土工 (岩石工)、 B～3020 機械土工 (土砂)、 B～3040 小規模土工、 B～3090 ベルトコンベア運搬)</p> <p>C 共通工 (C～3500 鋼材現場ガス切断工)</p> <p>M 農地造成改良工 (M～1010 ブラッシュブレーカ耕起 (未懇地))</p> <p>P 環境整備工 (P～3400 塗装仕上げ工、 P～3420 モルタル練工)</p> <p>T 冬期工事 (T～1120 防寒養生工)</p> |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 歩掛コード (積算基準) | 歩掛コード (参考資料) | 名称 | 区分 | 改正内容 |
|-----------------|-----------------|------------------------|----|--|
| 〔A 共通仮設〕 | | | | |
| A~1000 | | 運搬費 | 改正 | 字句の追加、削除 |
| A~1100 | | 重建設機械分解・組立・輸送 | 改正 | 字句の追加 |
| A~2000 | | 伐開工 | 改正 | 歩掛の再編 ・草刈・伐木歩掛の改正 ・刈払後の集積歩掛の改正 ・伐開物の運搬歩掛の改正 (1000㎡当りから100空㎡当りへ変更) |
| 〔B 土工〕 | | | | |
| B~0800 | | 土量変化率等 | 改正 | 字句の追加 |
| B~0810 | | 土工 | 改正 | ・施工パッケージ単価の追加(押土(ルーズ)、人力積込、転石破碎) ・条件区分(施工数量)の改正 |
| B~0820 | | 作業土工(床掘工) | 改正 | 施工パッケージ単価の追加(掘削補助機械搬入搬出) |
| B~1010 | | 人力土工(土砂) | 廃止 | 廃止(施工パッケージ移行による、B~0810で整理) |
| B~1100 | | 法面整形工 | 改正 | 字句の改正、追加、削除 |
| B~2000 | | 機械土工(岩石) | 廃止 | 廃止(施工パッケージ移行による、B~0800、B~0810で整理) |
| B~2080 | | 人力土工(岩石工) | 廃止 | 廃止(施工パッケージ移行による、B~0810で整理) |
| B~3000 | | 機械施工の積算基準 | 改正 | 標準歩掛に残る機種について整理し、他は削除 |
| B~3010 | | 作業土工(埋戻工) | 改正 | 施工パッケージを導入(タイトル名称の変更) |
| B~3020 | | 機械土工(土砂) | 廃止 | 廃止(施工パッケージ移行による、B~0810で整理) |
| B~3040 | | 小規模土工 | 廃止 | 廃止(施工パッケージ移行による、B~3010で整理) |
| B~3090 | | ベルトコンベア運搬 | 廃止 | 廃止 |
| B~3100 | | 土の敷均し締固め作業 | 改正 | 番号の改正(適用先の変更) |
| 〔C 共通工〕 | | | | |
| C~1000 | | 基礎・裏込砕石工 | 改正 | 施工パッケージ単価の追加(裏込砕石) |
| C~1300 | | コンクリートブロック積(張)工 | 改正 | 施工パッケージを導入(タイトル名称の変更) |
| C~2100 | | 場所打擁壁工 | 改正 | 施工パッケージを導入(タイトル名称の変更) |
| C~2110 | | プレキャスト擁壁工 | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| C~2200 | | 補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁) | 改正 | 字句の改正、追加 |
| C~2210 | | ジオテキスタイル工 | 改正 | 施工パッケージを導入(タイトル名称の変更) |
| C~2300 | | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| C~2400 | | 函渠工 | 改正 | 施工パッケージを導入(タイトル名称の変更) |
| C~3000 | | 人力運搬工 | 改正 | 施工パッケージを導入(タイトル名称の変更) |
| C~3030 | | 現場発生品及び支給品運搬 | 改正 | 施工パッケージを導入(タイトル名称の変更) |
| C~3070 | | 鋼橋桁運搬 | 改正 | 輸送単価の改正 |
| C~3090 | | 現場取卸費 | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| C~3500 | | 鋼材現場ガス切断工 | 廃止 | 廃止 |
| C~4000 | | 舗装版破碎工 | 改正 | 字句の改正、削除 |
| C~4020 | | 舗装版切断工 | 改正 | 字句の改正、追加 |
| C~6000 | | 旧橋撤去工 | 改正 | 施工パッケージを導入 |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 歩掛コード (積算基準) | 歩掛コード (参考資料) | 名 称 | 区分 | 改 正 内 容 |
|-----------------|-----------------|--------------------------|----|--|
| 〔Dコンクリート工〕 | | | | |
| D～1000 | | コンクリート工 | 改正 | ・施工パッケージ単価の改正（バックホウ打設の追加） ・施工パッケージ単価の追加（モルタル練） ・歩掛の改正（特殊養生工） |
| D～2030 | | コンクリート削孔工 | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| D～3000 | | 型枠工 | 改正 | ・施工パッケージの改正 ・施工パッケージの追加（撤去しない埋設型枠、化粧型枠） |
| 〔E管渠工〕 | | | | |
| E～2010 | | 排水構造物工（鉄筋コンクリート台付管） | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| E～2020 | | 排水構造物工（ヒューム管（B形管）） | 改正 | （タイトル名称の変更） 施工パッケージ単価の改正（巻きコンクリートの追加） |
| E～3100 | | 営農用水管路機械掘削 | 改正 | 字句の削除（注釈文） |
| 〔F水路工〕 | | | | |
| F～1030 | | 護岸基礎ブロック工 | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| F～1400 | | 排水構造物工（ボックスカルバート） | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| F～3100 | | かごマット工（スロープ型） | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| F～3110 | | かごマット工（多段積型） | 改正 | 字句の改正、図の削除（タイトル名称の変更） |
| 〔G基礎工〕 | | | | |
| G～1210 | | 鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工法） | 改正 | 字句の追加 |
| G～1320 | | 頭部切揃工 | 改正 | 歩掛の全面改正 |
| G～2000 | | 場所打杭工（オルケシグ工・全回転式オルケシグ工） | 改正 | 字句の改正 |
| G～2010 | | 場所打杭工（アースカ工・硬質地盤用アースカ工） | 改正 | 字句の改正 |
| G～2020 | | 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工） | 改正 | 歩掛の改正 |
| G～2030 | | 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） | 改正 | 字句の改正（機械の規格） |
| G～2200 | | 鋼矢板施工法選定 | 改正 | 表の改正（打込長区分） |
| G～2300 | | 鋼矢板・H形鋼打込・引抜き（パイプロハンマ工） | 改正 | 歩掛の改正（矢板規格の追加、諸雑費率、燃料消費量、他） |
| G～2330 | | 鋼矢板圧入・引抜き | 改正 | 数値の改正、削除 |
| 〔H法面工〕 | | | | |
| H～2050 | | 吹付枠内中詰工 | 改正 | 字句の改正 |
| H～3000 | | かご工 | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| H～4010 | | 被覆シート張、養生（散水養生） | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| H～4120 | | 特殊かご工 | 改正 | 歩掛の追加（アンカー設置）、注釈文の追加 |
| 〔I道路工〕 | | | | |
| I～2010 | | 路盤工 | 改正 | 施工パッケージ単価の改正（条件区分の改正） |
| I～2300 | | 安定処理工 | 改正 | 字句の改正、追加 |
| I～3000 | | アスファルト舗装工 | 改正 | 字句の追加 |
| 〔J道路附帯工〕 | | | | |
| J～1500 | | 路側工（据付け） | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| J～1510 | | 路側工（取外し） | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| J～2200 | | 特殊ブロック設置工 | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| J～2300 | | ガードケーブル工 | 改正 | 字句、表の追加 |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 歩掛コード (積算基準) | 歩掛コード (参考資料) | 名 称 | 区分 | 改 正 内 容 |
|-----------------|-----------------|--------------------|----|---------------------------|
| J~3000 | | 雪崩予防柵設置工 | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| J~3100 | | 防雪柵設置及び撤去工 | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| J~3700 | | 排水構造物工（排水管、フィルター材） | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| 〔K橋梁工〕 | | | | |
| K~3100 | | 鋼橋架設工 | 改正 | 字句の改正、追加、削除 |
| K~3400 | | 鋼橋床版工 | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| K~4200 | | P C 橋架設工 | 改正 | 数値の改正 |
| K~5000 | | 橋梁附属施設設置工（排水柵） | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| K~5010 | | 橋梁附属施設設置工（橋梁用高欄） | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| K~5020 | | 橋梁附属施設設置工（橋名板取付） | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| K~5040 | | 橋梁排水管設置工 | 新設 | 施工パッケージを導入（K~5000を分割して新設） |
| K~6000 | | 橋台・橋脚工（構造物単位） | 改正 | 字句の改正、追加、削除、及び数値の改正 |
| 〔L地すべり防止工〕 | | | | |
| L~1000 | | 集水井工（ライナープレート土留工法） | 改正 | 字句の改正、追加、削除 |
| L~1100 | | 地すべり防止工（集排水ボーリング工） | 改正 | 施工パッケージを導入（タイトル名称の変更） |
| L~1110 | | 集排水ボーリング孔洗浄工 | 改正 | 字句の改正、追加 |
| L~2000 | | かご工（地すべり防止工専用） | 改正 | 字句の追加 |
| L~2200 | | 山腹水路工（地すべり防止工専用） | 改正 | 字句の改正、追加 |
| 〔M農用地造成工〕 | | | | |
| M~1000 | | ブラッシュプレーカ耕起 | 改正 | 歩掛の全面改正（解析による）（タイトル名称の変更） |
| M~1020 | | プラウイングハロー耕起 | 改正 | 数値の改正（作業機械の運転時間） |
| M~1030 | | ディスクハロー砕土 | 改正 | 字句の改正（機械の規格） |
| M~1060 | | ローラ鎮圧 | 改正 | 字句の改正（機械の規格） |
| M~1100 | | 播種施肥 | 改正 | 歩掛の全面改正（解析による） |
| M~2010 | | リップドーザ岩掘削 | 改正 | 字句の改正 |
| M~2050 | | 石レキ除去（ストンローダ） | 改正 | 字句の改正 |
| M~2060 | | 有機質資材散布 | 改正 | 字句の改正（機械の規格） |
| 〔N暗渠排水工〕 | | | | |
| N~0100 | | 暗渠排水工事の積算について | 改正 | 字句の追加（注釈文） |
| 〔Oほ場整備・客土工〕 | | | | |
| O~1000 | | ほ場整備整地工 | 改正 | 字句の改正 |
| 〔P環境整備〕 | | | | |
| P~1200 | | 石積工 | 改正 | 数値の改正 |
| P~3010 | | レンガ舗装工 | 改正 | 字句の改正 |
| P~3050 | | レンガ縁石工 | 改正 | 字句の追加 |
| P~3400 | | 塗装仕上げ工 | 廃止 | 廃止 |
| P~3420 | | モルタル練工 | 廃止 | 廃止 |
| P~3450 | | モルタル仕上げ | 改正 | 字句の改正 |
| 〔Q海岸保全〕 | | | | |
| Q~1000 | | 消波根固めブロック工 | 改正 | 施工パッケージを導入 |
| Q~1100 | | 消波工（一連作業） | 改正 | 字句の改正、追加、削除 |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 歩掛コード (積算基準) | 歩掛コード (参考資料) | 名 称 | 区分 | 改 正 内 容 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----|--|
| Q~1200 | | 消波根固めブロック工(ブロック撤去工)(0.25t以上35.5t以下) | 改正 | 施工パッケージを導入(タイトル名称の変更) |
| Q~2200 | | 捨石工 | 改正 | 施工パッケージを導入(タイトル名称の変更) |
| Q~3000 | | 回航・えい航費 | 改正 | 字句の改正、追加、削除、及び数値の改正 |
| 〔R仮設工〕 | | | | |
| R~2000 | | 足場工 | 改正 | 字句の追加、削除 |
| R~2010 | | 支保工 | 改正 | 字句の削除 |
| R~2100 | | 木製土留工 | 改正 | (参考)材料の改正 |
| R~2200 | | 仮設材設置撤去工 | 改正 | 字句の追加 |
| R~2220 | | 濁水処理工(一般土木工事) | 改正 | 字句の改正、追加 |
| R~2250 | | 砂利道補修 | 改正 | 歩掛の全面改正 |
| R~2300 | | 交通誘導警備員 | 改正 | 歩掛の全面改正 |
| 〔T冬期工事〕 | | | | |
| T~1110 | | 防寒囲い工 | 改正 | ・歩掛の改正(歩掛値、及び使用機種の変更) ・歩掛の追加(養生工、及び仮囲い屋根部の除雪) |
| T~1120 | | 防寒養生工 | 廃止 | 廃止(T~1110で整理) |
| 〔X市場単価〕 | | | | |
| X~0100 | | 一般事項 | 改正 | 字句の改正 |
| X~1010 | | 鉄筋工(ガス圧接) | 改正 | 字句の改正 |
| X~1200 | | コンクリートブロック積工 | 改正 | 字句の追加、削除 |
| X~2000 | | 法面工 | 改正 | 字句の改正、追加、削除 |
| X~2020 | | 吹付砕工 | 改正 | 字句の改正 |
| X~3000 | | 防護柵設置工(ガードレール) | 改正 | 字句の追加 |
| X~3020 | | 防護柵設置工(横断・転落防止柵) | 改正 | 字句の追加 |
| X~3040 | | 防護柵設置工(落石防止網) | 改正 | 字句の改正 |
| X~4000 | | 道路標識設置工 | 改正 | 字句の改正、追加 |
| X~4010 | | 道路植栽工 | 改正 | 字句の改正 |
| X~5000 | | 橋梁塗装工 | 改正 | 数値の削除 |
| X~6000 | | 公園植栽工 | 改正 | 字句の改正 |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 改正概要 | 改正内容 |
|-------|---|
| 運用の改正 | <p>土地改良事業等請負工事積算基準等の運用（平成17年9月29日付け事調第589号農政部長通知）の一部改正</p> <p>農政部独自調査、「農林水産省土地改良事業等請負工事積算基準改正資料」及び「国土交通省施工合理化調査」等に基づき歩掛改正を行う。 改正内容は、各工種の改正一覧表による。</p> <p>I 参考歩掛 II 土地改良事業等工事積算基準等の運用 III 資料</p> <p>・改正内容は、新旧対照表による。</p> |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 歩掛コード (積算基準) | 歩掛コード (参考資料) | 名 称 | 区分 | 改 正 内 容 |
|-----------------|-----------------|----------------------------|----|------------------------------------|
| 〔Ⅰ 参考歩掛〕 | | | | |
| | E~2340 | 高密度ポリエチレン管機械布設 | 改正 | 歩掛の改正 |
| | I~3010 | アスファルト舗装工（取付道路） | 改正 | 字句の改正（機械の規格） |
| | M~1010 | ブラッシュプレーカ耕起（未墾地） | 廃止 | 歩掛の廃止（解析による） |
| | M~2080 | 混層耕（Ⅱ） | 改正 | 字句の改正（機械の規格） |
| 〔Ⅱ 運用〕 | | | | |
| 3 | | 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準の運用事項 | 改正 | 運用の追加（別表-1 準備費） 運用の追加（別表-1 安全費） |
| 5 | | 建築工事等価格積算要領の運用事項 | 改正 | 字句の追加（土木建築、積算界について） |
| 9 | | 土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用事項 | 改正 | 供用係数の改正（雨休率を考慮） |
| 10 | 〔全般〕 | 土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用事項 | 改正 | 字句の改正、追加、削除（交通誘導警備員の労務補正の算出について） |
| 10 | B~0800 | 〃 | 改正 | 〔B 土工〕 字句の改正、及び運用の削除 |
| 10 | M~1100 | 〃 | 改正 | 〔M 農地造成改良工〕 運用の削除 |
| 10 | R~2300 | 〃 | 改正 | 〔R 仮設工〕 運用の追加 |
| 10 | T~1110 | 〃 | 改正 | 〔T 冬期工事〕 字句の改正、削除 |
| 10 | X~7000 | 〃 | 改正 | 〔X 土木工事市場単価・土木工事標準単価〕 字句の改正 |
| 〔Ⅲ 資料〕 | | | | |
| 1 | A~2000 | 作業日当り標準作業量 | 削除 | 項目の削除 |
| 1 | B~0810 | 〃 | 改正 | 字句の改正、表の追加 |
| 1 | B~0820 | 〃 | 改正 | 表の追加 |
| 1 | B~1100 | 〃 | 改正 | 字句の追加 |
| 1 | B~2000 | 〃 | 廃止 | 廃止（施工パッケージ移行による、B~0810で整理） |
| 1 | B~3010 | 〃 | 改正 | 表の改正 |
| 1 | C~1000 | 〃 | 改正 | 字句の追加 |
| 1 | C~2100 | 〃 | 改正 | 字句の改正 |
| 1 | C~2110 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | C~2210 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | C~2300 | 〃 | 改正 | 表の改正 |
| 1 | C~2400 | 〃 | 改正 | 表の改正 |
| 1 | C~3000 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | C~3030 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | C~3090 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | C~4020 | 〃 | 改正 | 数値の改正 |
| 1 | C~6000 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | D~1000 | 〃 | 改正 | 表の改正、追加 |
| 1 | D~3000 | 〃 | 改正 | 表の追加 |
| 1 | D~4000 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | E~2010 | 〃 | 改正 | 字句の改正 |
| 1 | E~2020 | 〃 | 改正 | 字句の改正、追加、削除 |
| 1 | F~1030 | 〃 | 改正 | 字句の追加、削除、及び表の追加 |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 歩掛コード (積算基準) | 歩掛コード (参考資料) | 名 称 | 区分 | 改 正 内 容 |
|-----------------|-----------------|------------|----|------------|
| 1 | F~1400 | 作業日当り標準作業量 | 改正 | 字句の改正 |
| 1 | F~3100 | 〃 | 改正 | 字句の改正、追加 |
| 1 | F~3110 | 〃 | 改正 | 字句の改正、追加 |
| 1 | G~1200 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | G~1210 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | G~1310 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | G~1320 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | G~2000 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | G~2010 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | G~2020 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | G~2030 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | G~2330 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | H~3000 | 〃 | 改正 | 字句の改正、表の追加 |
| 1 | H~4010 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | H~4200 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | I~2010 | 〃 | 改正 | 字句の削除、表の追加 |
| 1 | J~1500 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | J~1510 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | J~2200 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | J~2300 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | J~3000 | 〃 | 改正 | 表の追加 |
| 1 | J~3100 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | J~3700 | 〃 | 改正 | 字句の改正 |
| 1 | K~2000 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | K~3100 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | K~3400 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | K~4200 | 〃 | 改正 | 表の改正 |
| 1 | K~4300 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | K~5000 | 〃 | 改正 | 字句の改正 |
| 1 | K~5010 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | K~5020 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | K~5030 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | K~5040 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | L~1000 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | L~1100 | 〃 | 改正 | 表の改正 |
| 1 | L~1110 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 1 | L~2000 | 〃 | 改正 | 表の追加 |
| 1 | L~2200 | 〃 | 改正 | 字句の追加 |
| 1 | P~2000 | 〃 | 改正 | 表の追加 |
| 1 | Q~1000 | 〃 | 改正 | 表の改正 |

平成30年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

| 歩掛コード (積算基準) | 歩掛コード (参考資料) | 名 称 | 区分 | 改 正 内 容 |
|-----------------|-----------------|------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | R~2220 | 作業日当り標準作業量 | 新設 | 新設 |
| 1 | T~1110 | 〃 | 新設 | 新設 |
| 2 | X~2040 | 市場単価の1日当り標準施工量 | 改正 | 字句の追加 |
| 2 | X~4030 | 〃 | 改正 | 表の削除 |
| 3 | - | 移動式クレーンの規格別作業能力表 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 7 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 10 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 20 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 35 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 45 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 50 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 60 t 吊り) |
| 3 | - | 〃 | 改正 | 表の改正 (ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 65 t 吊り) |
| 4 | - | 職種区分表 | 改正 | 参考職種へ移行 (40 タイル工) |