

別紙：令和4年度クリーピングレッドフェスクの種子不足による特例配合

2-11-8 種子散布工

- 1 種子散布工の種子、肥料などの配合は、法面の土壌、土質によって、表2-11-8-1の標準配合範囲、または、表2-11-8-1'の特例配合範囲において、表2-11-8-2を目標に配合し、工事監督員の承諾を得なければならない。

表2-11-8-1 標準配合範囲

		腐植酸種子散布工	有機材種子散布工 (厚さ3mm)
		標準配合範囲 (100㎡当たり)	標準配合範囲 (100㎡当たり)
種子	ケンタッキーブルーグラス	0.09 kg以上	0.09 kg以上
	クリーピングレッドフェスク	0.27 kg以上	0.27 kg以上
	トールフェスク	0.98 kg以上	0.98 kg以上
(以下省略)			

表2-11-8-1' 特例配合範囲

		腐植酸種子散布工	有機材種子散布工 (厚さ3mm)
		標準配合範囲 (100㎡当たり)	標準配合範囲 (100㎡当たり)
種子	ケンタッキーブルーグラス	0.12 kg以上	0.12 kg以上
	クリーピングレッドフェスク	0.11 kg以上	0.11 kg以上
	トールフェスク	1.22 kg以上	1.22 kg以上
(以下省略)			

【省略】

2-11-9 植生基材吹付工 (土砂系)

- 1 植生基材吹付工 (土砂系) の種子、肥料などの配合は、法面の土壌、土質によって、表2-11-9-1の標準配合範囲、または、表2-11-9-1'の特例配合範囲において、表2-11-9-2を目標に配合し、工事監督員の承諾を得なければならない。

表2-11-9-1 標準配合範囲

		植生基材吹付工 (土砂系) 3cm	植生基材吹付工 (土砂系) 5cm
		標準配合範囲 (100㎡当たり)	標準配合範囲 (100㎡当たり)
種子	ケンタッキーブルーグラス	0.2 kg以上	0.3 kg以上
	クリーピングレッドフェスク	0.5 kg以上	0.9 kg以上
	トールフェスク	2.0 kg以上	3.3 kg以上
(以下省略)			

表 2-11-9-1' 特例配合範囲

		植生基材吹付工(土砂系)3 cm	植生基材吹付工(土砂系)5 cm
		標準配合範囲 (100 m ² 当たり)	標準配合範囲 (100 m ² 当たり)
種子	ケンタッキーブルーグラス	0.2 kg以上	0.4 kg以上
	クリーピングレッドフェスク	0.2 kg以上	0.4 kg以上
	トールフェスク	2.5 kg以上	4.1 kg以上
(以下省略)			

【省略】

2-11-10 植生基材吹付工 (有機質系)

- 1 植生基材吹付工 (有機材系) の種子、肥料などの配合は、法面の土壌、土質によって、表 2-11-10-1 ~ 表 2-11-10-3 の標準配合範囲、または、表 2-11-10-1' ~ 表 2-11-10-3' の特例配合範囲において配合し、工事監督員の承諾を得なければならない。

表 2-11-10-1 標準配合範囲 (3 cm)

		植生基材吹付工 (有機質系) 3 cm		
		標準配合範囲 (100 m ² 当たり)		
		基盤材 1 種類のみ	基盤材 2 種類組合せ (同量配合)	基盤材 2 種類組合せ (同量配合以外)
種子	ケンタッキーブルーグラス	0.2 kg以上	0.2 kg以上	0.2 kg以上
	クリーピングレッドフェスク	0.5 kg以上	0.5 kg以上	0.5 kg以上
	トールフェスク	2.0 kg以上	2.0 kg以上	2.0 kg以上
(以下省略)				

表 2-11-10-1' 特例配合範囲 (3 cm)

		植生基材吹付工 (有機質系) 3 cm		
		標準配合範囲 (100 m ² 当たり)		
		基盤材 1 種類のみ	基盤材 2 種類組合せ (同量配合)	基盤材 2 種類組合せ (同量配合以外)
種子	ケンタッキーブルーグラス	0.2 kg以上	0.2 kg以上	0.2 kg以上
	クリーピングレッドフェスク	0.2 kg以上	0.2 kg以上	0.2 kg以上
	トールフェスク	2.5 kg以上	2.5 kg以上	2.5 kg以上
(以下省略)				

表 2-11-10-2 標準配合範囲 (5 cm)

		植生基材吹付工 (有機質系) 5 cm		
		標準配合範囲 (100 m ² 当たり)		
		基盤材 1 種類のみ	基盤材 2 種類組合せ (同量配合)	基盤材 2 種類組合せ (同量配合以外)
種 子	ケンタッキーブルーグラス	0.3 kg以上	0.3 kg以上	0.3 kg以上
	クリーピングレッドフェスク	0.9 kg以上	0.9 kg以上	0.9 kg以上
	トールフェスク	3.3 kg以上	3.3 kg以上	3.3 kg以上
(以下省略)				

表 2-11-10-2' 特例配合範囲 (5 cm)

		植生基材吹付工 (有機質系) 5 cm		
		標準配合範囲 (100 m ² 当たり)		
		基盤材 1 種類のみ	基盤材 2 種類組合せ (同量配合)	基盤材 2 種類組合せ (同量配合以外)
種 子	ケンタッキーブルーグラス	0.4 kg以上	0.4 kg以上	0.4 kg以上
	クリーピングレッドフェスク	0.4 kg以上	0.4 kg以上	0.4 kg以上
	トールフェスク	4.1 kg以上	4.1 kg以上	4.1 kg以上
(以下省略)				

表 2-11-10-3 標準配合範囲 (8 cm)

		植生基材吹付工 (有機質系) 8 cm		
		標準配合範囲 (100 m ² 当たり)		
		基盤材 1 種類のみ	基盤材 2 種類組合せ (同量配合)	基盤材 2 種類組合せ (同量配合以外)
種 子	ケンタッキーブルーグラス	0.5 kg以上	0.5kg 以上	0.5kg 以上
	クリーピングレッドフェスク	1.4 kg以上	1.4 kg以上	1.4 kg以上
	トールフェスク	5.2 kg以上	5.2 kg以上	5.2 kg以上
(以下省略)				

表 2-11-10-3' 標準配合範囲 (8 cm)

		植生基材吹付工 (有機質系) 8 cm		
		標準配合範囲 (100 m ² 当たり)		
		基盤材 1 種類のみ	基盤材 2 種類組合せ (同量配合)	基盤材 2 種類組合せ (同量配合以外)
種 子	ケンタッキーブルーグラス	0.6 kg以上	0.6 kg以上	0.6kg 以上
	クリーピングレッドフェスク	0.6 kg以上	0.6 kg以上	0.6 kg以上
	トールフェスク	6.5 kg以上	6.5 kg以上	6.5 kg以上
(以下省略)				

【省略】