

X 土木工事市場単価





・土木工事標準単価

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 592 号農政部長通知) の一部改正

1. 適用年月日

	最新設計単価の対象工事	最新設計単価の対象外工事
積算基準日	令和 5 年 4 月 19 日以降	令和 5 年 6 月 20 日以降














改 正	現 行	備 考																						
<p>2 市場単価の設定</p> <p>2-1 市場単価の構成と範囲</p> <p>市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。</p> <table border="1" data-bbox="192 325 638 514"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 植生基材吹付工（土砂系、有機質系）には、吹付後の散水養生は含まない。</p> <p>(注2) 材料ロス及び現場内小運搬を含む。</p> <p>(注3) 法面清掃は、法面のゴミ、浮石等を除去し、地山と吹付材との付着を良好にすることを示す。また、根等は吹付材の付着に支障が出る場合に除去する。</p> <p>(注4) 残土とは、法面清掃で発生する残土を示す。</p>	工 種	市場単価			機	労	材	植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)	○	○	○	<p>2 市場単価の設定</p> <p>2-1 市場単価の構成と範囲</p> <p>市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。</p> <table border="1" data-bbox="1439 325 1884 514"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>コンクリート吹付工</u> 植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) <u>コンクリート吹付工</u>には、<u>防寒養生、防寒囲いのため</u>の機械経費、労務費、材料費は含まない。なお、必要な場合は別途計上する。</p> <p>(注2) 植生基材吹付工（土砂系、有機質系）には、吹付後の散水養生は含まない。</p> <p>(注3) 材料ロス及び現場内小運搬を含む。</p> <p>(注4) 法面清掃は、法面のゴミ、浮石等を除去し、地山と吹付材との付着を良好にすることを示す。また、根等は吹付材の付着に支障が出る場合に除去する。</p> <p>(注5) 残土とは、法面清掃で発生する残土を示す。</p>	工 種	市場単価			機	労	材	<u>コンクリート吹付工</u> 植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)	○	○	○	<p>表内、字句の削除</p> <p>字句の削除</p> <p>番号の改正</p> <p>番号の改正</p> <p>〃</p> <p>番号の改正</p>
工 種		市場単価																						
	機	労	材																					
植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)	○	○	○																					
工 種	市場単価																							
	機	労	材																					
<u>コンクリート吹付工</u> 植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)	○	○	○																					
<p>【省略】</p> <table border="1" data-bbox="192 934 638 1123"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>枠内吹付工 (吹付枠工)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 枠内に<u>植生基材</u>を吹付ける場合とし、規格仕様はそれぞれの工種に準ずる。</p>	工 種	市場単価			機	労	材	枠内吹付工 (吹付枠工)	○	○	○	<p>【省略】</p> <table border="1" data-bbox="1439 934 1884 1123"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>枠内吹付工 (吹付枠工)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 枠内に<u>コンクリート及び植生基材</u>を吹付ける場合とし、規格仕様はそれぞれの工種に準ずる。</p>	工 種	市場単価			機	労	材	枠内吹付工 (吹付枠工)	○	○	○	<p>字句の削除</p>
工 種		市場単価																						
	機	労	材																					
枠内吹付工 (吹付枠工)	○	○	○																					
工 種	市場単価																							
	機	労	材																					
枠内吹付工 (吹付枠工)	○	○	○																					
<table border="1" data-bbox="192 1365 638 1554"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>繊維ネット工 (緑化基礎工)</td> <td>/</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 材料ロス及び現場内小運搬を含む。</p>	工 種	市場単価			機	労	材	繊維ネット工 (緑化基礎工)	/	○	○	<table border="1" data-bbox="1439 1365 1884 1554"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>繊維ネット工 (緑化基礎工)</td> <td>/</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 材料ロス及び現場内小運搬を含む。</p>	工 種	市場単価			機	労	材	繊維ネット工 (緑化基礎工)	/	○	○	
工 種		市場単価																						
	機	労	材																					
繊維ネット工 (緑化基礎工)	/	○	○																					
工 種	市場単価																							
	機	労	材																					
繊維ネット工 (緑化基礎工)	/	○	○																					

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考																																																																																																																						
<p>2-2 市場単価の規格・仕様</p> <p>法面工の市場単価の規格・仕様区分は、下表のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表 2-2-1 規格・仕様区分</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区 分</th> <th style="width: 65%;">規 格 ・ 仕 様</th> <th style="width: 20%;">単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">—————</td> <td style="text-align: center;">—————</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">—————</td> <td style="text-align: center;">—————</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">機械播種施工 による植生工</td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">植生基材吹付工</td> <td>厚 3 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 4 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 5 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 6 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 7 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 8 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 10 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">客土吹付工</td> <td>厚 1 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 2 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 3 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">種子散布工</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">人 力 施 工 による植生工</td> <td>植生マット工</td> <td>肥料袋付</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">植生シート工</td> <td>肥料袋無</td> <td style="text-align: center;">標準品 環境品</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>植生筋工</td> <td>人工筋芝（種子帯）</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>筋芝工</td> <td>野芝・高麗芝</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>張芝工</td> <td>野芝・高麗芝（全面張）</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ネ ッ ト 張 工</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">繊維ネット工</td> <td>肥料袋無</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>肥料袋付</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 植生シート工の環境品とは、分解（腐食）型および循環型（間伐材等使用）製品を対象とし、標準品とは環境品以外の製品を対象とする。</p> <p>【省略】</p>	区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	—————	—————	—	—————	—————	—	機械播種施工 による植生工	植生基材吹付工	厚 3 cm	㎡	厚 4 cm	㎡	厚 5 cm	㎡	厚 6 cm	㎡	厚 7 cm	㎡	厚 8 cm	㎡	厚 10 cm	㎡	客土吹付工	厚 1 cm	㎡	厚 2 cm	㎡	厚 3 cm	㎡	種子散布工		㎡	人 力 施 工 による植生工	植生マット工	肥料袋付	㎡	植生シート工	肥料袋無	標準品 環境品	㎡	植生筋工	人工筋芝（種子帯）	㎡	筋芝工	野芝・高麗芝	㎡	張芝工	野芝・高麗芝（全面張）	㎡	ネ ッ ト 張 工	繊維ネット工	肥料袋無	㎡	肥料袋付	㎡	<p>2-2 市場単価の規格・仕様</p> <p>法面工の市場単価の規格・仕様区分は、下表のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表 2-2-1 規格・仕様区分</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区 分</th> <th style="width: 65%;">規 格 ・ 仕 様</th> <th style="width: 20%;">単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">コンクリート 吹付工</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">コンクリート 吹付工</td> <td>厚 10 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 15 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 20 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">機械播種施工 による植生工</td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">植生基材吹付工</td> <td>厚 3 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 4 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 5 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 6 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 7 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 8 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 10 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">客土吹付工</td> <td>厚 1 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 2 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>厚 3 cm</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">種子散布工</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">人 力 施 工 による植生工</td> <td>植生マット工</td> <td>肥料袋付</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">植生シート工</td> <td>肥料袋無</td> <td style="text-align: center;">標準品 環境品</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>植生筋工</td> <td>人工筋芝（種子帯）</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>筋芝工</td> <td>野芝・高麗芝</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>張芝工</td> <td>野芝・高麗芝（全面張）</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ネ ッ ト 張 工</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">繊維ネット工</td> <td>肥料袋無</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> <tr> <td>肥料袋付</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注1) 植生シート工の環境品とは、分解（腐食）型および循環型（間伐材等使用）製品を対象とし、標準品とは環境品以外の製品を対象とする。</p> <p>【省略】</p>	区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	コンクリート 吹付工	コンクリート 吹付工	厚 10 cm	㎡	厚 15 cm	㎡	厚 20 cm	㎡	機械播種施工 による植生工	植生基材吹付工	厚 3 cm	㎡	厚 4 cm	㎡	厚 5 cm	㎡	厚 6 cm	㎡	厚 7 cm	㎡	厚 8 cm	㎡	厚 10 cm	㎡	客土吹付工	厚 1 cm	㎡	厚 2 cm	㎡	厚 3 cm	㎡	種子散布工		㎡	人 力 施 工 による植生工	植生マット工	肥料袋付	㎡	植生シート工	肥料袋無	標準品 環境品	㎡	植生筋工	人工筋芝（種子帯）	㎡	筋芝工	野芝・高麗芝	㎡	張芝工	野芝・高麗芝（全面張）	㎡	ネ ッ ト 張 工	繊維ネット工	肥料袋無	㎡	肥料袋付	㎡	<p>表内、字句の削除</p>
区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位																																																																																																																						
—————	—————	—																																																																																																																						
—————	—————	—																																																																																																																						
機械播種施工 による植生工	植生基材吹付工	厚 3 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 4 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 5 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 6 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 7 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 8 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 10 cm	㎡																																																																																																																					
	客土吹付工	厚 1 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 2 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 3 cm	㎡																																																																																																																					
種子散布工		㎡																																																																																																																						
人 力 施 工 による植生工	植生マット工	肥料袋付	㎡																																																																																																																					
	植生シート工	肥料袋無	標準品 環境品	㎡																																																																																																																				
		植生筋工	人工筋芝（種子帯）	㎡																																																																																																																				
	筋芝工	野芝・高麗芝	㎡																																																																																																																					
	張芝工	野芝・高麗芝（全面張）	㎡																																																																																																																					
ネ ッ ト 張 工	繊維ネット工	肥料袋無	㎡																																																																																																																					
		肥料袋付	㎡																																																																																																																					
区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位																																																																																																																						
コンクリート 吹付工	コンクリート 吹付工	厚 10 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 15 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 20 cm	㎡																																																																																																																					
機械播種施工 による植生工	植生基材吹付工	厚 3 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 4 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 5 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 6 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 7 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 8 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 10 cm	㎡																																																																																																																					
	客土吹付工	厚 1 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 2 cm	㎡																																																																																																																					
		厚 3 cm	㎡																																																																																																																					
種子散布工		㎡																																																																																																																						
人 力 施 工 による植生工	植生マット工	肥料袋付	㎡																																																																																																																					
	植生シート工	肥料袋無	標準品 環境品	㎡																																																																																																																				
		植生筋工	人工筋芝（種子帯）	㎡																																																																																																																				
	筋芝工	野芝・高麗芝	㎡																																																																																																																					
	張芝工	野芝・高麗芝（全面張）	㎡																																																																																																																					
ネ ッ ト 張 工	繊維ネット工	肥料袋無	㎡																																																																																																																					
		肥料袋付	㎡																																																																																																																					

新 旧 対 照 表

改 正				現 行				備 考
2-3 加算率・補正係数 (1) 加算率・補正係数の適用基準				2-3 加算率・補正係数 (1) 加算率・補正係数の適用基準				表内、字句の削除
表 2-3-1 加算率・補正係数の適用基準				表 2-3-1 加算率・補正係数の適用基準				
規格・仕様		適用基準		記号	備考			
加算率	施工規模	標準		S ₀	全体数量			
		1 工事の施工規模が標準より小さい場合は、対象となる規格・仕様の単価を率で加算する。		S ₁ S ₂ S ₃				
補正係数	時間的制約を受ける場合	通常勤務すべき1日の作業時間(所定労働時間)を7時間以下4時間以上に制限する場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。	K ₁	対象数量				
	施工基面からの法面の垂直高が45mを超え80m以下の場合	植生基材吹付工において、法面の垂直高が45mを超え80m以下の場合、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。ただし、施工基面より下面への施工は補正しない。	K ₂					
	枠内吹付の場合 〔植生基材吹付工〕	吹付枠工で枠内吹付をする場合、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。また、対象となる数量は、枠内に吹付ける面積とする。	K ₃					
(注1) 各工種標準の垂直高は下記のとおりとする。				(注1) 各工種標準の垂直高は下記のとおりとする。				
1) 植生基材吹付工は、45m以下。(次図例<正面図>を参照)				1) <u>コンクリート吹付工は45m以下。</u>				
2) 客土吹付工は、25m以下。				2) 植生基材吹付工は、45m以下。(次図例<正面図>を参照)				
3) 種子散布工は、30m以下。				3) 客土吹付工は、25m以下。				
【省略】				【省略】				
(2) 加算率・補正係数の数値				(2) 加算率・補正係数の数値				
表 2-3-2 加算率・補正係数の数値				表 2-3-2 加算率・補正係数の数値				
区 分		記号	機械播種施工による植生工					
加算率	施工規模	S ₀	植生基材吹付工 1,000㎡以上 0%	客土吹付工 1,000㎡以上 0%	種子散布工 1,000㎡以上 0%			
		S ₁	500㎡以上 1,000㎡未満 5%	500㎡以上 1,000㎡未満 5%	500㎡以上 1,000㎡未満 10%			
		S ₂	250㎡以上 500㎡未満 10%	250㎡以上 500㎡未満 10%	250㎡以上 500㎡未満 20%			
		S ₃	250㎡未満 20%	250㎡未満 20%	250㎡未満 40%			
補正係数	時間的制約を受ける場合	K ₁	1.05	1.05	1.10			
	施工基面からの法面垂直高が45mを超え80m以下の場合	K ₂	1.10	—	—			
	枠内吹付の場合	K ₃	0.80	—	—			
(注1) 施工規模加算率(S ₁ 、S ₂ またはS ₃)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K ₁)が重複する場合は、施工規模加算率のみを対象とする。				(注1) 施工規模加算率(S ₁ 、S ₂ またはS ₃)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K ₁)が重複する場合は、施工規模加算率のみを対象とする。				
(注2) 法面垂直高補正(K ₂)は、標準垂直高を超える面積(対象数量)についてのみ補正する。				(注2) 法面垂直高補正(K ₂)は、標準垂直高を超える面積(対象数量)についてのみ補正する。				
(注3) <u>植生基材吹付工</u> における補正係数(K ₁ 、K ₂)については、枠内吹付の場合も同じ係数を使用するものとする。				(注3) <u>コンクリート吹付工</u> 、 <u>植生基材吹付工</u> における補正係数(K ₁ 、K ₂)については、枠内吹付の場合も同じ係数を使用するものとする。				
(注4) 1工事において、通常の吹付工と枠内吹付工がある場合、同種の吹付に限り施工規模は合計数量で判定する。				(注4) 1工事において、通常の吹付工と枠内吹付工がある場合、同種の吹付に限り施工規模は合計数量で判定する。				
(注5) 種子散布工については、1工事において、法面部と平面部に施工する場合、施工規模は合計数量で判定する。				(注5) 種子散布工については、1工事において、法面部と平面部に施工する場合、施工規模は合計数量で判定する。				
(注6) 枠内吹付補正(K ₃)は、法面清掃、ラス金網設置費用を含まないための補正である。				(注6) 枠内吹付補正(K ₃)は、法面清掃、ラス金網設置費用を含まないための補正である。				
【省略】				【省略】				
								表内、字句及び数値の削除
								字句の削除 番号の改正 " "

改 正	現 行	備 考
<p>(参考図)</p>	<p>(参考図)</p>	
<p><u>(1) 植生基材吹付</u></p>	<p><u>(1) コンクリート吹付</u> <u>(2) 植生基材吹付</u></p>	<p>参考図、字句の削除 及び番号の改正</p>
<p><u>[削除]</u></p> 	 	
<p><u>(2) 植生マット</u></p>	<p><u>(3) 植生マット</u></p>	<p>番号の改正</p>
<p><u>[断面図]</u></p>  <p><u>[平面図]</u></p> 	<p><u>[断面図]</u></p>  <p><u>[平面図]</u></p> 	
<p><u>(3) 植生筋</u></p>	<p><u>(4) 植生筋</u></p>	
<p><u>(4) 筋芝</u></p> 	<p><u>(5) 筋芝</u></p> 	<p>番号の改正</p>
<p><u>(5) 張芝</u></p>	<p><u>(6) 張芝</u></p>	<p>番号の改正</p>
<p><u>[平面図]</u></p>  <p><u>[断面図]</u></p> 	<p><u>[平面図]</u></p>  <p><u>[断面図]</u></p> 	
<p><u>【省略】</u></p>	<p><u>【省略】</u></p>	