改正概要	改正内容
通達資料の改正	4 鋼橋製作架設工事価格積算要領 (昭和61年3月6日付け設管第46号農地開発部長通知)の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。
	5 建築工事等価格積算要領 (平成19年9月28日付け事調第605号農政部長通知)の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。
	7 土地改良事業等機械経費積算要領 (昭和57年4月1日付け設計第189号農地開発部長通知)の一部改正・改正内容は、新旧対照表による。

(積算基準)	歩掛コード 名称 (参考資料)	区分	改正内容
〔通達資料〕			
4	鋼橋製作架設工事価格積算要領	改正	数値の改正、字句の削除、追加(第4 請負工事費の積算)
5	建築工事等価格積算要領	改正	字句、番号の追加、削除、改正(別紙 北海道建設部営繕工事共通費積算基
7	土地改良事業等機械経費積算要領	改正	数値の追加(別表第1 運転1時間当たり燃料消費量)

改正概要	改 正 内 容
標準歩掛の改正	土地改良事業等適用標準歩掛 (平成17年9月29日付け事調第592号農政部長通知)の一部改正
	農政部独自調査、「農林水産省土地改良事業等請負工事積算基準改正資料」及び「国土交通省施工合理化調査」等に基づき歩掛改正を行う。 改正内容は、各工種の改正一覧表による。  A 共通仮設 B 土工 C 共通工 D コンクリート工 E 管渠工 F 水路工 G 基礎工 H 法面工 I 道路工 J 道路円 J 道路円 K 橋梁工 L 地すべり防止工 N 暗渠排水工 O ほ楊整備・客土工 Q 海岸保全 R 仮設工 T 冬期工事 ・改正内容は、新旧対照表による。

	改正内容
◎全面改正は以下のとおり。 該当なし	
F 水路工 F I 道路工 I	〜5200 泥水運搬工 〜1540 排水材設置工 〜3130 舗装版削孔工 〜1020 バックホウ掘削(補助暗渠)
	<ul><li>~2210 砂利道路面処理工</li></ul>
M 農地造成改良工 M	~1070 深耕及び反転客土
M N 暗渠排水工 N N N	~1090 透水渠掘削 ~2080 混層耕(Ⅱ) ~2030 トレンチャ掘削溝埋戻し ~2100 モミガラ袋詰 ~2110 モミガラ4~4.5tトラック大運搬 ~2120 暗渠排水溝モミガラ投入
	該当なし  ③歩掛の新設は以下のとおり C 共通工 C F 水路工 F I 道路工 I N 暗渠排水工 N O ほ場整備・客土工 O  ②歩掛の廃止は以下のとおり I 道路工 I M 農地造成改良工 M M M M M M M M M M M M N 暗渠排水工 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

改正概要	改正内容

歩掛コード 歩掛コー (積算基準) (参考資		区分	改 正 内 容		
〔A共通仮設〕					
A∼1000	運搬費	改正	・表内、字句の改正		
A~1100	重建設機械分解・組立・輸送	改正	・表内、字句の削除 (クレーンの規格選定) ・表内、数値の削除		
A~2000	伐開工		・番号・字句の追加 ・表の削除(集積歩掛) ・フロー図の追加 ・表の追加(機種の選定) ・表の改正 ・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)		
A~4200	管水路水圧試験	改正	・番号・字句の改正		
[B±I]					
B∼0810	土工	改正	・表内、字句の改正(積算条件区分一覧 施工数量) ・表内、字句・数値の削除、追加、改正(代表機労材規格 施工数量)		
B∼3010	作業土工(埋戻工)	改正	・表内、字句・数値の削除、追加、改正(代表機労材規格)		
B∼3080	不整地運搬車(土砂類)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)		

歩掛コード 歩掛コ		区分	改正内容
(積算基準) (参考) (参考)	資料)	区刀	以 L. Pi 存
	++ ~++ ~+- ~+- ~+	71	・字句の追加
C∼1000	基礎・裏込砕石工	改正	・表内、字句の削除、改正(積算条件区分)
C∼1100	梯子胴木	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
C∼1300	コンクリートブロック積(張)工	改正	・字句の追加、削除、改正 ・表内、字句の追加、削除
C∼1400	プレキャスト集水桝	改正	・字句の追加(積算条件区分)
C~2100	場所打擁壁工	改正	<ul><li>・番号、字句の追加、削除、改正</li><li>・フロー図内、字句の追加、削除</li><li>・表内、字句の改正</li></ul>
C~2110	プレキャスト擁壁工	改正	<ul><li>・字句の追加</li><li>・表内、字句の追加、改正(代表機労材規格)</li></ul>
C∼2210	補強盛土工	改正	・字句の追加、削除、改正
C∼2300	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	改正	<ul><li>・字句、表の追加、削除、改正</li><li>・フロー図内、字句の追加</li><li>・表内、字句、番号の削除、改正</li></ul>
C∼3050	不整地運搬車	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
C∼3090	現場取卸費→現場取卸工	改正	・表、番号、字句、数値の削除、追加、改正 ・フロー図の追加 ・表内、字句の追加、改正
C~4000	舗装版破砕工	改正	・字句の追加 ・フロー図内、字句の改正 ・表内、字句の追加・改正(代表機労材規格)
C~4020	舗装版切断工	改正	・フロー図内、字句の改正 ・表内、字句の追加、数値の改正
C∼4200	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	改正	・表内、字句の追加
C~5200	泥水運搬工	新設	・歩掛の新設(国交省の新設に準拠)
<u>【Dコンクリート』</u> □∼2030	<u>L」</u> コンクリート削孔工	改正	・表内、字句の改正(代表機労材規格一覧)
〔E管渠工〕	ロインプーに出れて下	以北	次「1、1 7)〜以上 ( (X1)以月17)が旧 - 見/
E∼2010	排水構造物工(鉄筋コンクリート台付管)	改正	・番号、字句の追加
E∼2040	コンクリート管類切断加工	改正	・表内、数値の改正
E∼2200	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	改正	・字句、番号、表の削除、追加、改正 ・表内、番号の追加、改正
E∼2210	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	改正	・番号、字句、表の削除、追加、改正
E~3100	営農用水管路機械掘削(ほ場部)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
E∼3110	営農用水管路機械埋戻(ほ場部)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)

歩掛コード 歩掛コード	名 称	区分	改正内容
(積算基準) (参考資料)	4	凸分	以此的谷
[F水路工]		7/	
F~1300	柵渠工(PC、RC板)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
F∼1400	排水構造物工(ボックスカルバート)	改正	<ul><li>・表内、字句の改正(代表機労材規格)</li><li>・字句の追加</li></ul>
F∼1410	小函渠工据付	改正	・表内、字句、数値の改正
F∼1510	目地・止水板設置工	改正	・字句、フロー図、字句の削除、改正
F∼1540	排水材設置工	新設	・歩掛の新設(国交省の新設に準拠)
F∼3100	かごマット工(スロープ型)	改正	・フロー図内、字句の改正・表内、字句の改正
F∼3110	かごマット工 (多段積型)	改正	・番号、字句の追加、削除、改正 ・フロー図内、字句の改正 ・表内、字句、数値の削除、改正
〔G基礎工〕			
G∼1200	鋼管・既製コンクリート杭打工(パイルハンマエ)	改正	・表内、数値の改正
G∼1210	鋼管・既製コンクリート杭打工(中掘工法)	改正	・字句、番号の追加、削除、改正 ・表内、字句、数値の追加、削除、改正
G∼1310	既製コンクリート杭カットオフエ→杭頭処理工(既製コンクリート杭)	改正	・字句の改正
G~2000	場所打杭工(全回転式オールケーシング工)	改正	・字句の改正 ・フロー図内、字句の追加 ・表内、字句の削除 ・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
G~2010	場所打杭工 (アースオーガエ・硬質地盤用アースオーガエ)	改正	<ul><li>・フロー図内、字句の改正</li><li>・表内、字句、数値の追加、改正</li><li>(機械運転単価表 燃料消費量)</li><li>・フロー図内、字句の削除、改正</li></ul>
G∼2020	場所打杭工(大口径ボーリングマシン工)	改正	・表内、字句、数値の改正
G∼2030	場所打杭工 (ダウンザホールハンマエ)	改正	・フロー図内、字句の削除、改正 ・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
G∼2200	鋼矢板施工法選定	改正	・表内、字句の追加、改正
G∼2300	鋼矢板・H形鋼打込・引抜き(バイブロハンマエ)	改正	・表内、字句、数値の追加、改正
G∼2320	鋼矢板打込(アースオーガ併用圧入)	改正	・表内、数値の改正
G~2330	鋼矢板圧入・引抜き	改正	・表内、字句、数値の改正
G∼2400	鋼矢板・H形鋼打込・引抜き(クレーン引抜き工)	改正	・表内、数値の改正
〔H法面工〕			
H∼4200	プレキャスト法枠工	改正	・表内、字句の改正

歩掛 コード	歩掛コード		1	
	少掛コート     (参考資料)	名 称	区分	改正内容
[【道路工]				
I∼2210		砂利道路面処理工	廃止	・歩掛の廃止
				・フロー図内、字句の改正
I∼2300	]	安定処理工	改正	・表内、字句の追加、改正
<b>-</b>	+ +			・字句の追加、以上・・字句の追加
T = 0400		路上路盤再生工	改正	・フロー図内、字句の追加、改正
I∼2400		龄上龄盛冉生上	以正	
T = 2120	1	金井田町71 エ (マュコ→ n 1 金井田)	立仁三几	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
I~3130		舗装版削孔工(アスファルト舗装版)	新設	・歩掛の新設(国交省の新設に準拠)
I∼4000 〔J道路附表	<u> </u> ₩ <del>-</del> `)	路面切削工	改正	・フロー図内、字句の改正
しり退路附着	市工」		1 1	・字句、番号の追加
T 1500			74	
J∼1500		路側工(据付け)	改正	・表内、字句の改正
				・フロー図内、字句の追加、改正
J~1510		路側工(取外し)	改正	・字句の追加
· ·				・フロー図内、字句の改正
J~2320	Ļ	ガードパイプ工	改正	・表内、字句の追加
〔K橋梁工〕	<u>,                                      </u>		<u> </u>	ま中 乳はの北て (無準工料)
K∼1000	,	鋼橋製作工	改正	・表内、数値の改正(標準工数)
				・字句の改正
K∼3100		鋼橋仮設工		・フロー図内、字句の削除
K∼4200		PC橋架設工		・字句の追加
K∼4300		ポストテンション場所打ホロースラブ橋工		・表内、字句、数値の改正
K∼5000		橋梁付属施設設置工(排水桝)	改正	・番号、フロー図内、字句の削除、改正
K∼5010		橋梁付属施設設置工(橋梁用高欄)	改正	・フロー図内、字句の削除
K∼5020		橋梁付属施設設置工(橋名板等取付)	改正	・番号、フロー図、字句の削除、改正
K∼5030		鋼製伸縮継手工	改正	・表内、字句の削除・追加
K∼5040		橋梁排水管設置工		・フロー図内、字句の削除
K∼6000		橋台・橋脚工(構造物単位)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
K∼6100		橋梁検査路架設工	改正	・フロー図内、字句の削除
〔L地すべ				
L∼1000		集水井工(ライナープレート土留工法)	改正	・表内、字句、数値の改正
L~1100		地すべり防止工(集排水ボーリング工)	改正	・表内、字句の追加、改正(代表機労材規格一覧)
				・字句、番号、表の追加、削除、改正
L~1110	]	集排水ボーリング孔洗浄工	改正	<ul><li>・フロー図内、字句の削除、追加</li><li>・歩掛の新設</li></ul>
L 1110	]	不切 ハベ・・ ノマーノ コロルロナ 上	水北	・歩掛の新設
				<ul><li>・表内、字句、数値、番号の削除、改正</li></ul>
				・フロー図内、字句の改正
L~2000		かご工(地すべり防止工事用)	改正	・番号、字句、表の追加、削除、改正
	<u> </u>			・表内、字句、数値の削除、追加、改正
L~2200		山腹水路工(地すべり防止工事用)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
〔N暗渠排z				
N~1020		バックホウ掘削(補助暗渠)		・歩掛の新設
N∼1030		暗渠排水資材小運搬	改正	・表内、字句、数値の削除(もみ殻)
N∼2100		モミガラ袋詰	廃止	・歩掛の廃止
N~2110		モミガラ4~4.5tトラック大運搬		・歩掛の廃止
N~2120	1	暗渠排水溝モミガラ投入		<ul><li>・歩掛の廃止</li></ul>
		H 2   N   M   M   M   M   M   M   M   M   M	// 1111	2 #1 · Na—

歩掛コード 歩掛コー (積算基準) (参考資料		区分	改 正 内 容		
〔Oほ場整備・客土エ	)				
0~2020	トラック客土補助工	改正	<ul><li>・表内、字句、数値の改正</li><li>・字句の改正(注釈文)</li></ul>		
0~2060	放火整理工	改正	・表内、字句、数値の改正		
〔Q海岸保全〕					
Q~1100	消波工(一連作業)	改正	・フロー図内、字句の追加、改正 ・字句、数値の追加、改正 ・表内、字句、数値の追加、改正		
Q~2200	捨石工	改正	・表内、字句、数値の追加、改正 ・フロー図内、字句の改正		
Q~3000	回航・えい航費	改正	<ul><li>・字句の削除</li><li>・数値の改正</li><li>・表内、字句の追加</li></ul>		
Q~3100	供用係数	改正	・表内、字句の追加、削除(参考1 漁港別船舶供用係数) ・表内、数値の改正(参考2 就業時間別の船員供用係数)		
〔R仮設工〕					
R∼1100	土のう締切工	改正	・番号・字句の追加 ・表内、字句、数値の追加		
R∼1200	大型土のう設置工	改正	<ul><li>・フロー図内、字句の改正</li><li>・字句、番号の追加、改正</li></ul>		
R∼2110	たて込み簡易土留工	改正	<ul><li>・数値の改正</li><li>・表内、数値の改正</li></ul>		
R∼2220	濁水処理工(一般土木工事)	改正	・表内、字句の改正		
R∼2230	防塵処理工	改正	<ul><li>・字句の追加、削除、改正</li><li>・表内、字句の追加、改正</li></ul>		
R∼2500	立坑工	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量・機械損料)		
R~2600	<b>養工板開閉工</b>	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 供用日)		
[S営農飲雑用水施設	<u> </u>		・数値の改正		
S~2000	既設管撤去工	改正	・表内、数値の追加		
[ T冬期工事]					
T~0100	冬期工事の積算について	改正	・字句の追加		
T∼0300	除雪工	改正	・表内、字句、数値、表の追加、削除、改正 ・字句、番号、数値の削除、追加、改正		
T∼1110	防寒囲い工	改正	・表内、数値の改正 (機械運転単価表 機械損料)		
T~1200	防寒開始日早見表、除雪数値表	改正	<ul><li>・字句の追加</li><li>・表、字句の削除、追加(1 防寒開始日早見表及び月毎平均気温早見表)</li><li>・表内、数値の改正(2 除雪数値表)</li></ul>		

改正概要	改正内容
運用の改正	土地改良事業等請負工事積算基準等の運用(平成17年9月29日付け事調第589号農政部長通知)の一部改正
	農政部独自調査、「農林水産省土地改良事業等請負工事積算基準改正資料」及び「国土交通省施工合理化調査」等に基づき歩掛改正を行う。 改正内容は、各工種の改正一覧表による。
	I 参考歩掛 Ⅱ 土地改良事業等工事積算基準等の運用 Ⅲ 資料 ・改正内容は、新旧対照表による。

歩掛コード 歩掛コード		区分	改正内容
(積算基準) (参考資料)	1	四刀	以 L ri 存
〔 I 参考歩掛〕			
E∼3120	営農用水管路機械掘削(道路部)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量、供用日)
E∼3130	営農用水管路機械埋戻(道路部)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量、供用日)
I∼2410	コスト縮減改良型路上路盤再生工	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 供用日)
I∼3010	アスファルト舗装工(取付道路)	改正	・表内、字句の改正
M∼1070	深耕及び反転客土	廃止	・歩掛の廃止
M∼1090	透水渠掘削	廃止	・歩掛の廃止
M∼1990	基盤整地(簡易整地)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量、供用日)
M∼2030	ブルドーザ畑面整地工	改正	・字句、番号、表の削除、追加、改正 ・表内、字句、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量、供用日)
M∼2070	有機質資材及び客土かく拌耕	改正	・字句の追加
M~2080	混層耕 (Ⅱ)	廃止	・歩掛の廃止
	トレンチャ掘削溝埋戻し	廃止	<ul><li>・歩掛の廃止</li></ul>
0~2040	客土準備工	改正	・字句、番号、フロー図、表の削除、追加、改正
0~2080	客土帯置工	新設	・歩掛の新設
〔Ⅱ 運用〕			
7	土地改良事業等機械経費積算要領の運用事項	改正	・字句の追加、改正 ・表内、字句の追加
9	土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用事項	改正	・字句の改正 [B 土 工]

	歩掛コード	名称	区分	改 正 内 容
(積算基準)   (参考資料)				
[	B∼0810	作業日当り標準作業量	改正	[B 土工] 表内、数値の改正
1	B∼3010		改正	[B 土工] 表内、数値の改正
1	C~2100	11	改正	[C 共通工] 字句、数値の削除、改正
1	C∼2300	II	改正	〔C 共通工〕 表内、字句、数値の削除
1	C∼3090	n .	改正	<ul><li>〔C 共通工〕 字句の改正(現場取卸費→現場取卸工)</li><li>表内、字句、数値の削除、改正</li></ul>
1	C∼4000	11	改正	[C 共通工] 表内、数値の改正
1	C∼4020	JJ	改正	〔C 共通工〕 表内、数値の改正
1	C∼5200	JJ	新設	〔K 橋梁工〕 字句の追加(泥水運搬工)
1	F∼1540	II	新設	〔F 水路工〕 字句の追加(排水材設置工)
1	F∼3110	II	改正	〔F 水路工〕 表内、数値の改正
1	G∼1310	II	改正	〔G 基礎工〕 字句の改正(既製コンクリート杭カットオフエ→杭頭処理工)
1	I~2300	II	改正	〔Ⅰ 道路工〕 表内、数値の改正 字句の削除、追加
1	I∼3130	II	新設	〔 I 道路工〕 字句の追加(舗装版削除工)
1	J∼2300	II	改正	[ J 道路附帯工] 表内、字句の改正
1	K∼3100	II	改正	<ul><li>〔K 橋梁工〕 字句、番号の削除、改正</li></ul>
1	K∼4200	11	改正	〔K 橋梁工〕 字句の追加
1	K∼6000	11	改正	〔K 橋梁工〕 字句の追加、改正
1	L∼2200	II	改正	〔L 地すべり防止工〕 字句の追加
1	Q~1100	II	改正	[Q 海岸保全] 表内、字句の改正